# YAMAHA MSX Computer PARTS LIST



Scanned and converted to PDF by HansO, 2002 Original supplied by Jetze Mellema

### • Electronic Components

l	Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks	ラン
Г		NA 55 16 90	CPU Circuit Board Assembly		CPU# - FAss'y	(CX5M E,A,G,S)	
		NA 55 17 00	n		n n	(CX5MF,YIS503F)	
		NA 55 16 80	n		n n	(AX-100)	
		iG 12 19 00	IC	LH0080A	l C	CPU	
		iG 12 21 00	"	THS9918ANC	"	VDP (CX5MU)	
		iG 14 20 00	n .	TMS9929A	"	"	
		iG 10 56 00	n .	D8255AC-5	"	PPI	
		iT 52 14 00	n	YM5214	"	MMC	
_		iT 21 49 00	n	YM2149	"	SSG	
		iT 23 90 70	n	YM23907	"	USA-BASIC-ROM	
		iT 23 90 80	n	YM23908	"	UK-BASIC-ROM	
		iG 12 23 00	n	MB81416-12	"	D RAM	
		iG 10 43 00	"	μPD416C-3(MB8116H)	"	V RAM	
		iG 04 37 50	" (P.C.B Address:5B)	SN74LS08	"	Quad 2 Input AND	
		iG 12 25 00	" (P.C.B Address:1D)	SN74LS09	"	Quad 2 Input O.C.AND	
		iG 04 96 50	" (P.C.B Address:4B)	SN74LS14	п	Hex Schmitt Tigger Inv.	
		iG 04 98 50	" (P.C.B Address:6B,5A)	SN74LS32	"	Quad 2 Input OR	
		iG 04 40 50	n (P.C.B Address:4A)	SN74LS74	"	Dual D-FFs	
		iG 05 95 50	" (P.C.B Address:6A)	SN74LS125	"	Quad 3 State Bus Buffers	
		iG 12 41 00	n (P.C.B Address:1B)	SN74LS145	"	O.C.BCD to DECIMAL D/D	
		iG 05 96 50	" (P.C.B Address:1C,1E,5D,5E)	SN74LS157	"	2 to 1 Data Selectors	
		iG 06 00 50	" (P.C.B Address:4D,4E)	SN74LS244	"	Octal 3 State Bus Buffers	
		iG 05 07 00	" (P.C,B Address:7A)	SN74LS374	"	Octal 3 State D-FFs	
		iG 07 16 00	" (P.C.B Address:1A)	SN74LS367	"	Hex 3 State Bus Buffers	
		iG 07 76 00	" (P.C.B Address:9B)	SN75451	"	Dual Peripheral AND	
_		iG 00 13 90	<i>n</i>	NJM4558D	"	OP Amp.	
		iG 03 34 00	" (P.C.B Address:11B)	μPC-311C	"		
_		iG 12 43 00	n (P.C.B Address:7B)	PST518	"	RESET IC	
_	-	iA 10 15 10	Transistor	2SA1015(O,Y)	トランジスタ	TR1,2	
		iF 00 34 50	Diode	1SS133	9 1 1 - 1	D1,2,3	
		iF 00 40 80	Zener Diode	05Z5,1	ツェナーダイオード	ZD1	
		HF 85 42 20	Resistor	22 1/6W	抵 抗	R51,52,54,55	
		HF 85 52 20	II II	220 "	11	R10,61,62,63,64,84,86	
		HF 85 54 70	"	470 "	" "	R06,84,86,88	
_		HF 85 56 80	"	680 "	" "	R71	
-		HF 85 61 00	"	1K "	"	R12,13,42,43,70	
-		HF 85 61 20	"	1.2K #	,,	R41	-
_		HF 85 62 20	"	2.2K "	" "	R22,57,58,59,60	
		HF 85 62 70	"	2.7K "	"	R21	_
-		HF 85 63 30	"	3.3K "	"	R09.53	
		HF 85 64 70	"	4.7K "	"	R01,02,03,04,05,14,24,28,32,33	
-		55 54 76				35,40,87	
		HF 85 71 00	"	10K "	"	R07,08,11,36,37,56,68	
		HF 85 71 20	"	12K "	"	R20	
-		HF 85 72 20	"	22K "	"	R29.44.45.46.47.48.65.66	
-		55 /2 20			"	67,69,72,73,74,75,76,77	
_				<del> </del>		78,79,80,81,82,83,85,90	
-				-		91,92,93,94,95,96	
-	-+	HF 85 74 70	"	47K "	"	R16	
		00 74 70		<del>  "                               </del>	<del> </del>		

Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks	ラン
	HF 85 84 70	Resistor	470K 1/6W	抵 抗	R23	
	HJ 35 51 00	"	100 1/4W	"	R39	
	HJ 35 52 20	"	220 1/4W	"	R15	†
	HJ 35 61 00	"	1K 1/4W	"	R38	
	HL 50 44 70	"	47 1/2W	"	R30	1
	HL 50 46 80	"	68 1/2W	"	R34	1
	HL 50 48 20	,,	82 1/2W	"	R31	1
	UJ 16 64 70	Electrolytic Cap	4.7/50	ケミコン	C01,02,12,13,14	<del>                                     </del>
	UJ 13 74 70	"	47/16	"	C26,71	+
	UJ 46 63 30	"	3.3/50	"	C31	1
	UJ 13 81 00	"	100/16	"	C23	+
	UJ 12 84 70	"	470/10	"	C15	
	UK 14 64 70	NP Cap.	4.7/25	NPコンデンサ	C22	+
	FA 15 31 50	Mylar Cap.	0.0015(K)	マイラーコン	C29	+
	FA 15 31 50	"	0.0015(J)	"	C27	+
	FA 15 42 20	"	0.022 50V	"	C32	+
	FS 68 51 00		0.1 25V	半導体セラコン	C03,04,05,06,07,08,09,	+
				1 47 11 2 7 2 7	16,17,18,19,20,21,25,28,	+-
					33,34,35,36,37,38,39,40,	+-
			-		41,42,43,46,47,48,49,	+
					50,51,52,53,54,55,56,	+
					57,58,59,60,61,62,63,64,	+
					66,68,69,70	+
	FG 71 31 00	Coramic Can	1000P 25V	セラコン	C72	+
		Ultra Miniature Electrolytic Cap.	220µ 16V	超小型ケミコン	C65,67	+
	GE 30 03 50		68µH		L01	+
	KC 00 13 50	Relay	AW-6219	チョークコイル リ レ ー	RY1	+
	CB 55 28 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AVV-0219	•	nr i	-
	LB 50 06 20	Spacer Connector	5P TCS5034-15-1111	ジュラコンスペーサ	VIDEO	
						-
	LB 60 68 40 LB 60 76 80		50P M475-25-30-142 8P TCS5034-18-1111		SLOT1	ļ
		"			CASSETTE	ļ.,
•	LB 60 76 90	II .	9P CA-M59	D - S U B	JOY1,2	-
	LB 60 68 70	"		アンフェノール	PRINTER	1_
	LB 60 68 80	"	HBR12S1J	ジャンパコネクタ	CN9,10	1
	LB 60 24 90	"	B8P-SHF-1AA	N H コ ネ ク タ	CN2	
	LB 30 07 30	n	B3P-SHF-1AA	N H コ ネ ク タ	CN8	<u> </u>
	FZ 00 60 90	EMI FILTER	DS310-55B-271M	EM+フィルター		-
	BD 06 18 00	FILTER	B-20L-25	ヒ - ズ		1
						1
						1
			1			

### • Electronic Components

Part No.		Description	品 名	Remarks ラング
PB 55 07 50	Circuit Board,Encoder Modul	G	エ ン コ ー ダ	AX100,YIS503FB
PB 55 07 60	","	В	"	CX5MA
PB 55 07 70	", "	ı	"	СХ5МЕ
PB 55 07 80	" ,Encoder	SEMKO	"	CX5MS,G
PX 55 00 10	RF Modulator	MDG-VV3402	RFモジュレーター	CX5MA
PX 55 00 20	"	MDG-UB3601	"	AX100,YIS503FB
PX 55 00 20	"	MDG-UB3601E	"	CX5ME
PX 55 00 30	"	MDG-UE3602		CX5MS,G
iG 05 87 00	IC	DN74LS04	I C	
iX 55 28 90	11	LVA510	"	
HF 85 63 30	Carbon Resistor	3.3K 1/6W	カーボン抵抗	R01
HF 85 84 70	"	470K "	"	R02
HF 85 54 70	"	470 "	"	R03,06
HF 85 63 90	"	3.9K "	"	R04
	"	2.2K "	,,	R05,12,15,16
	"		"	RO7
			"	R07
HF 85 56 80	"	680 "	"	R08
				RO9
				R10
				R11
				R13
			-	R14
HF 85 01 80	"	1.00 "	"	N14
111 10 54 70	Florench die CoB	0.47 5 501/		C01,06,07
				C02,03,05,15
				C04,19,20
	<u> </u>			C04, 19,20 C08,14
				l '
				C09,13
	- 100			C11,12
				C16
				C17
FG 21 10 10	"	1pF SL	"	C18
		1		
				LO1 松下太陽誘電
GX 55 03 60	"	22μH	"	L02,03 " "
				Q01
IA 05 64 90	"	2SA564	"	Q02
QX 55 00 40	Quartz Crystal Unit	4.433619MHz	水晶ユニット	X01
			コネクタ	
LB 92 10 90		9P;(W-P9009#51SMK)	コネクタ	
LB 92 10 90	Connector Pin Connector PCA Type	(JPJ0449-01-051)	1 4 9 9	
LB 92 10 90			1 + 2 9	
LB 92 10 90			1 4 7 9	
LB 92 10 90			1 4 7 7	
LB 92 10 90			1 * 7 7	
	Part No.  PB 55 07 50  PB 55 07 60  PB 55 07 60  PB 55 07 80  PX 55 00 10  PX 55 00 20  PX 55 00 30  GX 55 03 30  HF 85 63 30  HF 85 63 70  HF 85 63 90  HF 85 61 00  HF 85 61 00  HF 85 61 80  HF 85 61	PB 55 07 50	Part No.  PB 55 07 50  Circuit Board, Encoder Modul  PB 55 07 70  n  n  I  PB 55 07 70  n  Encoder  SEMKO  PX 55 00 10  RF Modulator  PX 55 00 20  RF Modulator  PX 55 00 20  RF MOG-UB3601  PX 55 00 30  RF MOG-UB3601  PX 55 00 30  RF MOG-UB3602  RF MOG-UB3602  RF MOG-UB3602  RF MOG-UB3601  RF MF RF	Part No. Description

# • Electronic Components (RGB Matrix)

Ref. No.	Part No.		Description	品 名		
	NA 55 17 60	Circuit Board,RGB Matrix		RGBエンコーダシート	CX5MF,YIS503F	_
		Carbon Resistor	470 1/4W			_
	HF 25 43 90	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	39 1/6W	<u> </u>		
	HF 25 48 20	"	82 "	n n		
	HF 25 52 20	11	220 "	"		
	HF 25 54 70	n	470 "	"		
	HF 25 58 20	n	820 "	ıı .		
	HF 25 61 00	"	1K "	, n		
	HF 25 61 20	"	1.2K #	"		
	HF 25 61 80	n	1.8K "	n n		$\perp$
	HF 25 62 20	"	2.2K "	"		
	HF 25 62 70	"	2.7K "	"		
	HF 85 72 70	"	27K "	"		
	HF 85 74 70	"	47K "	n n		
	HF 85 78 20	n	82K "	n n		
	HF 25 83 30	n	330K "	n n		
	UW 26 61 00	Electrolytic Cap	1 50V	ケミコン		
	UW 22 82 20	n	220 10V	n n		
	UW 23 82 20	n	220 16V	"		
	FG 91 14 70	Ceramic Cap	47P 50V	セラコン		
	FG 94 41 00	"	0.01 50V	"		$\Box$
						$\Box$
	iA 10 15 10	Transistor	2SA1015(Y)	トランジスタ		
	iC 18 15 10	n	2SC1815(Y)	n		
	iF 00 00 40	Diode	1S1555	ダイオード		$\top$
	iF 00 34 50	"	1SS133	"		$\top$
						T
	GE 90 14 30	RF Inductor	100MHz	インダクター		$\top$
	HT 49 00 10	Pre-Set Potentiometer	2.2K	ポテンショメータ		
						$\neg$
	LB 60 70 10	Connector	TSC5031-18-1711	コネクター		$\top$
	LB 92 10 90	"	W-P9009	"		$\neg$
						$\top$
						$\top$
-						$\top$
						$\top$
				1		$\top$
						+
	<del>                                     </del>					$^{+}$
				<del> </del>		+
						+
	-					+
	1					+
	1					-+-
	<del>                                     </del>					+
						-+
	+					+
						+

### • Electronic Components

### • Power Sub Board

	Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks ランク
*		NA 55 17 20	Circuit Board, Power Sub		パワーサブシート	
ł		UW 53 82 20	Electrolytic Cap.	220 16V	ケミコン	
1		UW 54 81 00	n n	100 25V	"	
Ì		FZ 00 50 30	Ceramic Cap.	0.1 25V	セラコン	
*		FI 36 42 20	Electro Magnetic Interferonce	EMI DSS310	エミフィル	
*		LB 30 07 30	Base Pin TE Type		ベースピン	
*		LB 60 77 30	Connector		コネクター	
*		MZ 55 12 70	Wire Kit		ワイヤーキット	

\*: New Parts ランク: Japan only

● Key Sub Board

Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks	ランク
	NA 55 17 10	Circuit Board,Key Sub		キーサブシート		
	iG 00 17 40	IC	TC4050BP	I C		-
	HJ 35 62 20	Carbon Resistor	2.2K 1/4W	カーボン抵抗		
	FZ 68 51 00	Ceramic Cap	0.1 25V	セラコン		
	LB 60 77 00	Connector	9P	コネクタ		-
	LB 60 77 10	"	14P	"		
	LB 60 77 20	"		"		

\*: New Parts ランク: Japan only


• ARAB-ROM-Board

Ref. No.	Part No.		Descrip	Description		品 名		Remarks	ランク	
	NA 55 17 70	Circuit Board,ROM Board			アラ	· ブロ	ムシ	- F	AX100	
	iX 55 28 80	IC EP-ROM1			1			С	ARAB ROM1	
	iX 55 28 90	EP-ROM2					"		ARAB ROM2	
	UW 63 72 20	Electrolytic Cap.	22	16V	7	ŧ	7	ン		-
	FZ 68 51 00	Ceramic Cap.	0.1	25V	t	<del>-</del> =		ン		

# • Electronic Components (CLOCK CARD)

Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks	
	NA 55 17 40	P-CLOCK CARD		Рクロックカード	CX5ME,CX5MA,CX5MG,	
					CX5MS,AX100,YIS503FB	
	NA 55 17 50	F-CLOCK CARD		Fクロックカード	CX5MF,YIS-503F	1
	iG 02 70 10	IC	HD74LS04	I C	Hex Inverter	+
	iG 12 43 00		PST518A	"		$\dagger$
	HI 25 44 70	Carbon Resistor	47 1/4W	カーボン抵抗		$\perp$
	HJ 35 55 60		560 1/4W	ガーボン無机		+
	HJ 35 56 80	"	680 1/4W	"		+
	111 23 81 00	Electrolytic Cap.	100 16V	ケミコン	(only F-Cloek)	
	03 23 81 00	Liectrorytic Cap.	100 100	, , , , ,	(Only 1 - Clock)	+
	FG 41 11 50		15P 50V	セラコン		
	FG 41 13 30	"	33P 50V	"		I
	FG 41 21 20	"	120P 50V	"		
	FG 41 31 00	"	1000P 50V	"	/ L 5 01 1)	$\perp$
	FG 44 41 00	"	0.01 50V	"	(only F-Clock)	1
	FZ 00 65 10	n .	0.1 25V	n n		+
		Quartz Crystal Unit	10.68750MHz	水晶ユニット		İ
	QU 00 60 00	II .	3.579545MHz	"		Ţ
	Mi 55 12 00	Wire Kit		ワイヤーキット		+
						Ŧ
						+
						$\perp$
						I
						+
						T
						+
						+
						1
						+
						I
						+
						+
						I
						$\perp$
						+
		-				İ


☀ : New Parts




	Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks	ランク
*	1	NA 55 16 80	Circuit Board, MSX CPU	ROM32KB#9929	MSXCPUシート	AX100	
*		NA 55 16 90	" "	ROM32KB#9929	"	CX5ME,CX5MA,CX5MG,CX5MS	
*		NA 55 17 00	" "	ROM32KB#9929	"	CX5MF,YIS503F,FB	
*	2	CB 55 36 60	Rear Case		リアーケース	AX100	
*		CB 55 38 50	"		"	CX5ME,CX5MA,CX5MF,CX5MG,CX5MF	
*		CB 55 38 60	n .		"	YIS503F,FB	
*	3	NB 55 15 90	Upper Slot Ass'y		アッパースロットAss'y	YIS503F	
*		NB 55 16 00	"		"	CX5ME,CX5MA,CX5MF,CX5MG,CX5MS	
*		NB 55 19 30	n .		"	AX100	
	4	CB 55 26 50	Upper Slot		アッパースロット	YIS503F,FB	
		CB 55 28 60	"		"	CX5ME,CX5MA,CX5MG,CX5MS,CX5MF	
*		CB 55 39 70	"		"	AX100	
- 1	5	CB 55 26 60	Upper Slot Door		アッパースロットドア	YIS503F,FB	
- 1		CB 55 28 80	"		"	CX5ME,CX5MA,CX5MG,CX5MS,CX5MF	
*		CB 55 38 70	11		"	AX100	
	6	AA 55 32 40	Upper Slot Door Spring	Right	アッパースロットドアバネ(右)		
Ì	7	AA 55 32 50	"	Left	' // (左)	-447	
*	8	NB 55 18 90	Bottom Case		下 ケ ー ス	AX100	
*		NB 55 25 10	"		n	CX5ME, CX5MA, CX5MG, CX5MS, YIS503FB	
*		NB 55 19 40	"		"	CX5MF,YIS503F	*****
- 1							
*	9	CB 55 39 50	Side Slot Sheeld	PET12U	サイドスロットシールド板	CX5MG,CX5MS	
*	10	CB 55 39 60	CAUTION Label		注 意 書		
ı							
ı	11	CC 03 61 30	Leg Felt		脚		
*	12	CA 55 16 10	Spacer		スペーサ		
Ī							
- [	13	CB 55 26 80	Side Slot Cover		サイドスロットカバー	AX100,CX5MF,YIS503F,FB	
*	14	NB 55 19 60	SFG Unit (Normal)		SFGユニット	CX5ME,CX5MA,CX5MF	
*		NB 55 25 20	SFG Unit (Gold Plated)		"	CX5MG,CX5MS	
[			SFK Unit (Option)		SFKュニット	AX100,YIS503F,FB	
[	15	CB 55 30 20	Rear Slot Cover		リアースロットカバー	CX5ME,CX5MA,CX5MG,CX5MS,CX5MF	
*	16	CB 55 37 10	Name Plate	0.05t POLYFICM	銘 板	AX100	
*		CB 55 37 40	"	"	"	CX5ME	
*		CB 55 37 50	11	"	"	CX5MA	
*		CB 55 37 60	11	"	"	CX5MF	
*		CB 55 37 70	II .	n n	"	CX5MG	
*		CB 55 37 80	"	"	"	CX5MS	
*		CB 55 37 90	ll .	"	"	YIS503F	
*	17	NB 55 16 90	Sheeld Case Top Assembly		シールドケーストップAss'y		
*	18	AA 55 37 30	Sheeld Case Bottom		シールドケースボトム	AX100	
*		AA 55 36 40	"		"	CX5ME,CX5MA,CX5MF,CX5MG, CX5MS,YIS503F,FB	
*	19	AA 55 36 60	Side Slot Earth		サイドスロットアース		
*	20	MZ 55 12 80	Keyboard Earth Assembly MZ551280		キーボードアースAss'y		
*	21	NB 55 19 80	Slide Switch Assembly		スライドスイッチAss'y		
		KA 40 17 00	Slid Switch	SSM012	スライドスイッチ		
*		CB 55 38 00	Slid Switch Holder		スライドスイッチホルダー		
*[	22	NA 55 17 10	Key Sub Board Assembly		キーサブシート		
*	23	NA 55 17 20	Power Sub Board		パワーサブシート		
*	24	NB 55 19 70	Micro Switch Assembly		マイクロS WAss'y		
	25	KA 60 06 80	Micro Switch	D2MSL13-C	マイクロS W		
_	* : N	lew Parts				ランク: Japan on	lv o

Re No	ef. lo.	Part No.		Description	品名	Remarks	ラング
2	26	PB 55 07 50	Encoder Modulator	G-PAL	エ ン コ ー ダ	AX100,YIS503FB	
		PB 55 07 60	n .	B-PAL	"	СХ5МА	
		PB 55 07 70	"	I-PAL	n	CX5ME	
┢		PB 55 07 80	"	SEMKO	"	CX5MS,G	
		NA 55 17 60	Circuit Board RGB	RGB Matrix	R G B シート	CX5MF,YIS503F	
_							
<b>-</b>		LB 30 07 30	Connector Housing	H3P-SHF-AA			
┢		BB 00 44 30	"	SHF-0.01T-0.8CS			
2	27	ED 02 01 26	Bind Head Screw	2×12	バイド小オジ		
2	28	EV 10 00 26	Hexagonal Nut	M2	ナット		
2	29	EV 20 02 06	Flat Washer	M2	ワッシャー		
3	30	El 03 00 66	Bind Head Tapping Screw	3×6	バインドタッピンネジ		
3	31	EI 03 00 86	"	3×8	<i>n</i> ·		
3	32	EI 13 01 06	"	3×10	"		<u> </u>
	33	1	Pan Head Tapping Screw	3×18	ナベタッピンネジ		1
	34	EX 55 00 10		3×30	小 ネ ジ		
1 1	35		Bind Head Tapping Screw	4×6	バインドタッピンネジ		<del>                                     </del>
	36	EI 04 00 80	<i>"</i>	4×8	"		<del>                                     </del>
	37		Toothed Lock Washer	M3	ワッシャ		
	38	ED 03 00 60	Bind Head Screw	3×6	バインド小オジ		
1	39	EV 10 30 30	Hexagomal Nut	M3	+ " h		
Ĕ		27 10 00 00	Tronagonia Tra				
<u> </u>		Mi 55 11 60	CMT Cable		CMTケーブル	CX5MG,CX5MS	
⊢		Mi 55 11 70	II		"	AX100,CX5ME,CX5MF,CX5MA	
l-		Mi 55 11 50			RGBケーブル		
<u> </u>		Mi 55 11 30			R F ケーブル		
<u> </u>		Mi 55 12 40	// 0.98m		"	CX5MG	ļ
<u> </u>		Mi 55 12 70			"	CX5MS	-
⊢		PB 55 08 90	n 2m ANT. SW. Box		アンテナ切換器	CX5MS	
<u>.</u>		PB 55 06 90	ANT. SVV. BOX		アンテナ切換器	CASIVIS	
<u> </u>							
L							<u> </u>
_						-	
L							
L_							-
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$							ļ.,
L							1
L							1
							1
							_
<u> </u>							
$\vdash$							
							-

# ● Key Board




	Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks	ランク
ı	1	CB 55 38 40	Upper Case		上 ケース	AX100	
ı		CB 55 28 50	"		11	YIS503F,FB	
Ī		CB 55 33 80	"			CX5ME,A,S,G,F	
Ī							
ſ	2	PB 55 06 90	Key board		キーボード	AX100	
ſ		PB 55 07 00	n .		"	CX5ME,A,S,G,F	
		PB 55 07 90	"		"	YIS503F,FB	
						-	
ſ	3	EI 04 00 60	Bind Head Tapping Screw	4×6	バインドタッピンネジ		
ſ	4	EI 04 00 80	<i>II</i>	4×8	"	-	
* [	5	KX 55 03 40	Key Switch Assembly	F1~F5 Keys	キースイッチ Ass'y		
* [	6	KX 55 03 50	n .	SHIFT, RETURN	"		
* [		KX 55 03 60	n	CURSOR(L,R)	"		
* [		KX 55 03 70	n	STOP	"		
* [	7	KX 55 03 80	Switch Guide	SHIFT(R), SPACE	スイッチガイド		
	8	CX 55 16 40	Space Bar Plate		スペースバープレート		
•[	9	AX 55 00 40	Space Bar Arm		スペースバーアーム		
	10	iX 55 16 40	LED -	Power	L E D		
		iF 00 17 20	n ·	CAPS	"		
	11	CX 55 60 00	Diode Rubber		ゴ ム (ダイオード用)		
	12	iF 00 34 50	Diode	ISS133	ダイオード		



Ref. No.	Part No.			Description	品	名	Remarks	ランク
	CX5M	YIS-503F	AX					
1	CX 55 37 50	CX 55 45 00	CX 55 52 50		F1/F6			
2	CX 55 37 60	CX 55 45 10	CX 55 52 60		F2/F7			
3	CX 55 37 70	CX 55 45 22	CX 55 52 70		F3/F8			+
4	CX 55 37 80	CX 55 44 33	CX 55 52 80		F4/F9			
5	CX 55 37 90	CX 55 45 40	CX 55 52 90		F5/F10			
6	CX 55 38 00	CX 55 44 90	CX 55 52 40		ESC			
7	CX 55 38 10	CX 55 45 50	CX 55 53 00		1			
8	CX 55 38 20	CX 55 45 60	CX 55 53 10		2			
9	CX 55 38 30	CX 55 45 70	CX 55 53 20		3			
10	CX 55 38 40	CX 55 45 80	CX 55 53 30		4			
11	CX 55 38 50	CX 55 45 90	CX 55 53 40		5			
12	CX 55 38 60	CX 55 46 00	CX 55 53 50		6			
13	CX 55 38 70	CX 55 46 10	CX 55 53 60		7			
14	CX 55 38 80	CX 55 46 20	CX 55 53 70		8			
15	CX 55 38 90	CX 55 46 30	CX 55 53 80		9			
16	CX 55 39 00	CX 55 46 40	CX 55 53 90		0			
17	CX 55 39 10	CX 55 46 50	CX 55 54 00		_			
18	CX 55 39 20	CX 55 46 60	CX 55 54 10		= +			
19	CX 55 39 30	CX 55 46 70	CX 55 54 20		١:			
20	CX 55 39 40	CX 55 46 80	CX 55 54 30		BS			
21	CX 55 39 50	CX 55 46 90	CX 55 54 40		TAB		_	
22	CX 55 39 60	CX 55 47 00	CX 55 54 50		Q			
23	CX 55 39 70	CX 55 47 10	CX 55 54 60		w			
24	CX 55 39 80	CX 55 47 20	CX 55 54 70		F			
25	CX 55 39 90	CX 55 47 30	CX 55 54 80		R			
26	CX 55 40 00	CX 55 47 40	CX 55 54 90		Т			
27	CX 55 40 10	CX 55 47 50	CX 55 55 00		Y			
28	CX 55 40 20	CX 55 47 60	CX 55 55 10		U			
29	CX 55 40 30	CX 55 47 70	CX 55 55 20		1			
30	CX 55 40 40	CX 55 47 80	CX 55 55 30		0			
31	CX 55 40 50	CX 55 47 90	CX 55 55 40		P			
32	CX 55 40 60	CX 55 48 00	CX 55 55 50		[			
33	CX 55 40 70	CX 55 48 10	CX 55 55 60		]			
34	CX 55 40 80	CX 55 48 20	CX 55 55 70		(DEAD)			
35	CX 55 40 90	CX 55 48 30	CX 55 55 80		CTRL			

Ref. No.	Part No.			Description	品 名	Remarks	ランク
	CX-5M	YIS-503F	AX-100				
36	CX 55 41 00	CX 55 48 40	CX 55 55 90		Α		
37	CX 55 41 10	CX 55 48 50	CX 55 56 00		s		
38	CX 55 41 20	CX 55 48 60	CX 55 56 10		D		
39	CX 55 41 30	CX 55 48 70	CX 55 56 20		F		
40	CX 55 41 40	CX 55 48 80	CX 55 56 30		G		
41	CX 55 41 50	CX 55 48 90	CX 55 56 40		Н		
42	CX 55 41 60	CX 55 49 00	CX 55 56 50		J		
43	CX 55 41 70	CX 55 49 10	CX 55 56 60		К		
44	CX 55 41 80	CX 55 49 20	CX 55 56 70		L		
45	CX 55 41 90	CX 55 49 30	CX 55 56 80		:;		
46	CX 55 42 00	CX 55 49 40	CX 55 56 90		<	1 TOTAL MANY PRIA	
47	CX 55 42 10				~ /.		
	CX 55 42 20	CX 55 49 50	CX 55 57 00		~£		
48		CX 55 49 60	CX 55 77 10		(RETURN)		
49		CX 55 49 70	CX 55 57 20		SHIFT		
50	CX 55 42 50	CX 55 49 80	CX 55 57 30		Z		
51	CX 55 42 60	CX 55 49 90	CX 55 57 40		x		
52	CX 55 42 70	CX 55 50 00	CX 55 57 50		C		
53		CX 55 50 10	CX 55 57 60		V		
54	CX 55 42 90	CX 55 50 20	CX 55 57 70		В		-
55		CX 55 50 30	CX 55 57 80		N		
56		CX 55 50 40	CX 55 57 90		M		
57	CX 55 43 20	CX 55 50 50	CX 55 58 00		141		
58	CX 55 43 30				,		
59	CX 55 43 40	CX 55 50 70	CX 55 58 20		1,		
60		CX 55 50 80	CX 55 58 30		SHIFT (Long)		
61	CX 55 43 60	CX 55 50 90	CX 55 58 40		CAPS		
62		CX 55 51 00	CX 55 58 50		GRAPH		
63		CX 55 51 10			(SPACE)		
64		CX 55 51 10		<b>†</b>	CODE		
65	CX 55 44 00		CX 55 58 80		SELECT		
66		CX 55 51 40			STOP		
67		CX 55 51 40		-	CLS HOME		
68	CX 55 44 20	<del></del>	CX 55 59 10		INS		
69							
	CX 55 44 40 CX 55 44 50	CX 55 51 70	CX 55 59 20 CX 55 59 30		DEL		
	CX 55 44 60		CX 55 59 30 CX 55 59 40		← → (Large)		
/1,/2	CX 55 44 60	CX 55 51 90	CX 55 59 40		↑ ↓ (short)	THE STATE OF THE S	
	-						
				-			
				+			_
				-			
						To the second se	
				-			
				1			



Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks ランク
	NP 55 13 00	Power Supply Unit		電源ユニット	CX5MS
	NP 55 14 00	n		"	CX5ME
	NP 55 15 00	n		"	CX5MA
	NP 55 16 00	"		n	AX-100
	NP 55 17 00	n		"	CX5MF,YIS503F
	NP 55 18 00	"		"	CX5MG
1	CB 55 35 60	Upper Case	+	上ケース	
2	CB 55 35 70	Bottom Case		下 ケ ー ス	CX5MS,E,A,F,G
	CB 55 39 00	"		"	AX100
3	AA 55 35 80	Upper Sheeld		上ケースシールド板	
4	AA 55 35 70	Bottom Sheeld	1	下ケースシールド板	
5	AA 55 35 90	AC Plate I		電源一次プレートⅠ	CX5MS,E,F,G,AX100
	AA 55 38 90	" II		電源一次プレートII	CX5MA

\*: New Parts

ランク: Japan only

Ref. No.	Part No.		Description	品名	Remarks	ラング
6	AA 55 36 00	DC Plate III		電源二次プレートⅢ		
7	CB 07 27 50	Cord Stopper AC	SR-4N-4	ブッシュ	CX5MS,E,F,G,AX100,YIS503F,FB	
	CB 03 28 40	" AC	SR-5N-4	"	CX5MA	
8	CB 80 68 50	" DC	SR-6N3-4	"		Ī
9	MX 55 00 70	AC Cable Assembly	YG-4016-008	A C = - F	CX5MS,F,YIS503F,FB,AX100	
	MX 55 00 80	"	YG-4016-009	"	CX5ME	
9-1	MX 55 00 90	"	YG-4016-010	"	CX5MA	
****	MX 55 01 00	"	YG-4016-029	"	CX5MG	
				"		
10	LX 55 03 20	AC Plug Adaptor		11	AX100	
11	MX 55 01 10	Sheeld Cable DC	YG-4016-023 0.5m	DCシールドコード	CX5MS,E,F,G,A,YIS503F,FB	
	MX 55 01 20	n n	YG-4016-24 1.5m	"	AX100	
12			13P(TCP9367-01-101)	コネクター		
13	KA 10 12 20	Power Switch	SDJ1S	電源スイッチ		
14	NX 55 01 50	Switch	110V/220V	電圧切換スイッチ	AX100	
15	iX 55 23 10	LED	TLR208	L E D		
16	CX 55 60 10	Leg	SJ-5008	<b>J</b> #I		
17	CB 55 37 80	Plate		銘 板	CX5MS	
	CB 55 37 40	"		"	CX5ME	
	CB 55 37 50	"		"	CX5MA	
	CB 55 37 10	"		11	AX100	1
	CB 55 37 60	"		"	CX5MF	<b>+</b>
	CB 55 37 90	"		,,	YIS503F	+
	CB 55 37 70	"		"	CX5MG	+
	CB 55 40 80			"	YIS503FB	†
18	ED 03 00 80	Pan Head Tapping Screw	3×8(ZMC2-Y)	ナベタッピンネジ	1133031 B	+-
19	ED 33 01 20	Bind Head Tapping Screw	3×12(ZMC2-BI)	バインドタッピンネジ		+
20	ED 33 01 20		4×12(ZMC2-BI)	"		+
20	ED 34 01 26	n n	4 X 12(2IVIC2-BI)	<b>——"</b>		+
						+
						+
	<del>-</del>					+
						+
						+
	1					+
						+
						-
		l				1

# • Power Supply Unit Electronic Components

	Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks ランク
*		NP 55 13 00	Circuit Board, Power Supply	YG-4016-028	電 源 シ - ト	CX5MS
*		NP 55 14 00	", "	YG-4016-011	"	CX5ME
*		NP 55 15 00	n , n	YG-4016-012	"	CX5MA
*		NP 55 16 00	и , и	YG-4016-014	"	AX100
*		NP 55 17 00	n , n	YG-4016-013	"	CX5MF,YIS503F,FB
*		NP 55 18 00	n , n	YG-4016-015	"	CX5MG
	-					
		HJ 35 86 80	Carbon Resistor RD25N	680K 1/4W	カーボン抵抗	RO1
		HM 53 36 80	Cement Molded Resistor RGCW3	6.8 3W	セメント抵抗	R02,20
		HL 32 81 20	Metal Oxide Resistor RS2FB	120K 2W	酸化金属皮膜抵抗	R03,04,05,06
		HJ 35 51 50	Carbon Resistor RD25N	150 1/4W	カーボン抵抗	RO7
		HL 31 48 20	Metal Oxide Resistor RS1FB	82 1W	酸化金属皮膜抵抗	R08
		HJ 35 43 30	Carbon Resistor RD25N	33 1/4W	カーボン抵抗	RO9
		HJ 35 61 20	Carbon Resistor RD25N	1.2K 1/4W	"	R10
- 1		HM 55 31 00	Cement Molded Resistor RGCW5	1 5W	セメント抵抗	R11
		HL 33 53 30	Metal Oxid Resistor RSM3	330 3W	酸化金属皮膜抵抗	R12
		HJ 35 44 70	Carbon Resistor RD1/2W	47 1/2W	カーボン抵抗	R13
		HJ 35 61 50	" RD25N	1.5K 1/4W	"	R14
		HJ 35 56 80	" RD25N	680 1/4W	"	R15
- 1		HJ 35 63 90	" RD25N	3.9K 1/4W	"	R16
ı		HJ 35 61 80	" RD25N	1.8K 1/4W	"	R17
ı		HJ 35 44 70	" RD25N	47 1/4W	,,	R18
		HJ 35 46 80	" RD25N	68 1/2W	"	R19
ı	-					
*		FX 55 10 50	Metallized Cap. ECQ-E2A224MW	0.22 <sub>µ</sub> F 250V	金属皮膜コンデンサ	C01
*		FX 55 10 60	Ceramic Cap. DE7100F222M	2200pF 250V	セラミックコンデンサ	C03,04
*		FX 55 10 70	Electrolytic Cap. LFL2D101MHSZ	100µF 200V	ケミカルコンデンサ	C05,06
*		FX 55 10 80	Metallized Cap. ECQ-E2A104MW	0.1μF 250V	金属皮膜コンデンサ	C07
ŀ		FG 24 41 50	Ceramic Cap. ECQB1H153JZ(K)	0.015 <sub>µ</sub> F 50V	セラミックコンデンサ	C08
ı		UJ 16 54 70	Electrolytic Cap. UPC1HB47MAH	0.47 <sub>µ</sub> F 50V	ケミカルコンデンサ	C09
*		FX 55 10 90	Ceramic Cap. DE0705B471K	470pF DC1kV	セラミックコンデンサ	C11 (CX5MG)
*		FX 55 11 00	" DE0705B221K	220pF DC1kV	"	C11
ŀ		UJ 13 91 00	Electrolytic Cap. UPC1C102MRH	1000 <sub>u</sub> F 16V	ケミカルコンデンサ	C12,14
ı		UJ 13 84 70	" UPC1C471MRH	470µF 16V	"	C13,16
ŀ		UJ 12 92 20	" UPX1A222MRH	220pF 10V	,,	C15
ŀ		FG 24 51 00	Ceramic Cap. ECQV1H104JZ	0.1μF 50V	セラミックコンデンサ	C18
*		FX 55 11 10	" DE7100F222M	2200pF VA1-kC	"	C19 (CX5MG)
*	-	FX 55 11 20	" DE7150F472M1KC	4700pF	"	C19,20
ŀ		UJ 13 81 00	Electrolytic Cap. UPC1C101MAH	100 <sub>µ</sub> F 16V	ケミカルコンデンサ	C21
*		UJ 16 71 00	"	10 <sub>4</sub> F 50V	"	C26
ŀ						020
<sub>*</sub>		HX 55 13 10	Variable Resistor RVF8P	1k B	可変抵抗	VR01
ŀ					1.7 X 15. 1/L	V1101
<sub>*</sub> †		iX 55 29 40	Transistor	2SC2655	トランジスタ	Q01
*		1X 80 09 50	n	2SC2792	"	Q02
ŀ		iG 99 02 00	"	2SC2634	"	Q03
ŀ					"	400
*		iX 55 29 70	Diode	S1RBA60	<b>ダイオード</b>	D01
ŀ		iX 55 15 80	"	ERB4406	9 1 3 - r	D02,11
ŀ		iX 55 16 00		ERB4302	"	D03,04,09
ŀ		iF 00 13 80	"	1SS84	"	D03,04,09
*		iH 00 13 50	"	S3k40	"	D06,07
~ L	38 · A			UUR#U	"	000,07

Ref. No.	Part No.		Description	品 名	Remarks
	iX 55 29 30	Diode	C8PO4Q	ダイオード	D08
	iF 00 34 20	"	1S1588	"	D10
	iF 00 14 70	Zener Diode	RD6-2EB2	ツェナーダイオード	ZD
	iX 80 07 10	Photo Coapiler	PC-511	フォトカブラー	PC01
	KA 10 12 20	Switch	SDJIS-A	スイッチ	SW01
	KX 55 03 90	"	SDHG-22N	"	SW02 (AX100)
	GX 55 03 90	Power Transformer	TM-174	電源トランス	T01
	GX 55 03 70	Coil PLA8021A	8MH	コイル	L01
	GX 55 09 00	" FL9H151K-30	150µH 0.5A	"	L04,06
	GX 55 03 00 GX 55 01 00	" FL1IZ180K-60	18µH 2.8A	"	L05
	GX 55 04 00	" NFR5E203A	20μH 0.5A	"	
	GX 33 04 00	" NFRSEZOSA	20μη 0.5Α	"	L07,08,09 (CX5MG)
	iX 55 29 10	LED	TLR208	L E D	LD01
	LX 55 03 30	Contact	SLF-2IT-2.0S	7 1 0 0 1	CNO1 03
		Connector, Socket	LP-02-IV	3 × 9 9 h	CN01,03
	LX 55 03 40 LX 55 03 50			3 * 2 9	CN02,03
	LX 55 03 50	Base Post	LB02IV	ベースポスト	CN02
		Connector, Board in Type	2P-SCN	<b>3</b>	CN04
	LX 55 03 60	11 , 11	15P-SCN	, ,	CN05
	LA 00 49 80	Pin	SCN-001T-1.0	ピン	CN05
	MY 55 01 00	AC Cable Assessed	VO 4040 000		
		AC Cable Assembly	YG-4016-029	A C ケーブルAss'y	
	MX 55 01 50	"	YG-4016-008	"	CX5MS,F,AX100
	MX 55 01 60	"	YG-4016-009	"	CX5ME
	MX 55 00 90	"	YG-4016-010	"	CX5MA
	LV 55 00 00	40.01	0.10115		
	LX 55 03 20		S-16115	A C プラグ	AX100
		DC Cable Assembly 0.5m	YG-4016-023	DCケーブルAss'y	CX5ME,A,F,G,S
	MX 55 01 20	и 1.5m	YG-4016-024	n n	AX100
	BX 55 00 50	Heat Shink MTO-25 A-30MM	YG-4016-039	放熱板	D8
	BX 55 00 40	" MTO-15 A-30MM	YG-4016-038	"	Q2
	CB 55 37 40	Name Plate	YG-4016-047	銘 板	CX5ME
	CB 55 37 10	"	YG-4016-048	"	AX100
	CB 55 37 80	"	YG-4016-051	"	CX5MS
	CB 55 37 50	"	YG-4016-	"	CX5MA
	CB 55 37 60	n	YG-4016-049	"	CX5MF
	CV EE 20 42	1	0.1.5000		
		Leg	SJ-5008	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		Power Switch	VO 4040 5==	パワースイッチ	
	NX 55 01 50	Voltage Change Switch Assembly	YG-4016-007	·	AX100
	CX 55 60 10 CX 55 00 10	# TR-30T-TO-220		# - 3 <i>&gt;</i>	
		Bind Head Screw	M3×8 ZMC2-Y	バインド小ネジ	
	ED 03 01 06	n .	M3×10 ZMC2-Y	"	
	ED 33 01 26 ED 34 01 26		M3×12 ZMC2-BI M4×12 ZMC2-BI	バインド小ネジ	
- 1	EV 10 00 36		M4×12 ZMC2-BI	"	
1	27 10 00 30	Hexagonal Nut	IVIO	六 角 ナ ッ ト	

# : New Parts